

STANDARD DOOR


Magyar szabvány méretű dekorfóliás beltéri ajtók raktárkészletről!*



24
Hónap
gyártói

GARANCIA

Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan a függőleges élek lekerekítettek, élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak el vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.



Fehér
B134



Téli Tölgy
B707



Natúr Tölgy
B587



Klasszikus Dió
B597



Antracit Tölgy
B637



Európai Tölgy
B639


Utólag szerelhető tokos ajtó

Utólag szerelhető tokos ajtó:

Akár 35 mm-es állíthatóságú tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Raktárkészleten lévő tokok:

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm


Blokktokos ajtó

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólécek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)



Blokktok takaróléc:

Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4 Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2091 mm
h4 Tok belméret	2052 mm

* Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek. Az ajtólapok üvegezése megrendelésre történik.

Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján


Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a token és a borításon található perforáció levágásával.

Tok típusa	Falvastagság
A tok	75-94 mm
B tok*	95-114 mm
C tok*	120-139 mm
D tok*	140-159 mm
E tok	160-179 mm
F tok	180-199 mm
G tok	200-219 mm
H tok	220-239 mm
I tok	240-259 mm
J tok	260-279 mm
K tok	280-299 mm
L tok	300-319 mm
M tok	320-339 mm
N tok	340-359 mm
O tok	360-379 mm
P tok	380-399 mm
Q tok	400-419 mm
R tok	420-439 mm
S tok	440-459 mm
T tok	460-479 mm
U tok	480-499 mm
V tok	500-519 mm
W tok	520-539 mm
X tok	540-559 mm
Y tok	560-579 mm
Z tok	580-599 mm
ZS tok	600-619 mm


* Raktári termék



Nyitási irány meghatározása



A 360 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek



Toldásokkal készült tokok méretezése

Tokok beépíthetőségi tartománya

Névleges méretek	Típus	Szélesség	Magasság
750×2100 mm	Állítható tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2105-2115 mm
900×2100 mm	Állítható tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2105-2115 mm
1000×2100 mm	Állítható tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2105-2115 mm

Horogzár

A toléajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.




Kilincsek

Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.





Zártípusok beltéri ajtókhöz



Fal előtt futó tolóajtó

Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok ütköző profilal, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.




Szélességi méret	70	80	90	100
s1 Ajtólap külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s2 Falnyílás méret	774 mm	874 mm	974 mm	1074 mm
s3 Tokmag külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s4 Tok belméret	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
s5 Takaróléc külméret	844 mm	944 mm	1044 mm	1144 mm

Magassági méret	
h1 Ajtólap külméret	2040 mm
h2 Falnyílás méret	2062 mm
h3 Tokmag külméret	2047 mm
h4 Tok belméret	2025 mm
h5 Takaróléc külméret	2097 mm



Falban futó tolóajtó

Ideális választás kis szobákba, ahol nyíló ajtók nem férnek el. Rövid határidővel rendelhető kétféle tokszerkezettel. 100 mm-es tokszerkezet a C75 és U75 gipszkarton profilokhoz. 125 mm-es tokszerkezet a C100 és U100 gipszkarton profilokhoz. Üvegezett ajtólapokhoz kizárólag a 125 mm-es tok használható! Falban futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, fém tokszerkezet, tokborító elem, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.



Átjárhatósági méret (L×H)	Tokszerkezet külső mérete (C×H1)	A	B	Ajtólap méret
710×2075 mm	1546×2115 mm	770 mm	740 mm	744×2040 mm
810×2075 mm	1746×2155 mm	870 mm	840 mm	844×2040 mm
910×2075 mm	1946×2115 mm	970 mm	940 mm	944×2040 mm
1010×2075 mm	2146×2115 mm	1070 mm	1040 mm	1044×2040 mm

Tolóajtó fogantyúk



Fényes réz



Króm



Matt króm



Matt Fekete

Kiegészítők raktárkészletről

Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles)

Takaróléc blokktokhoz (negyedes)

UTH tok mobilborítás (30 vagy 50 mm-es csaprésszel)

WC zár

PZ zár, Hengerzárbetét (27/35 mm, 30/35 mm külön megvásárolható)

Automata küszöb*

Alumínium szellőző*

Kilincsek

Matt fekete, matt króm, fényes réz, fehér, króm pánt takaró kupakok

Fekete BB/PZ/WC zár és zárfogadó ellenlemez

* Megrendelhető akár beépítve is.

Pánt takaró kupak



Műanyag
Matt fekete



Műanyag
Fehér



Műanyag
Fényes réz



Műanyag
Matt króm



Műanyag
Króm

Szellőzőrács

A Standard Door ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcsereje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.




Alumínium
F1



Alumínium
F4 (Bronz)




Alumínium
Fehér



Alumínium
Fekete



Alsó szellőző kimarás

A Standard Door ajtólapok rendelhetők alsó szellőző kimarással, az aktuális gyártási határidőnek megfelelően. A kimarás optimális szellőzést biztosít a lakótereknek. Alternatív letisztult megoldás a szellőzőrácsok helyett. Az ajtólap aljába a szellőző CNC-vel kerül kimarásra.



Automata ajtóküszöb

A Standard Door ajtók alap kiszereltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falcolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.





MODULÁRIS ajtóink egyedi megrendelésre

5 féle kialakítással rendelhető, 6 féle dekorfóliás és 4 féle Laminolack színben, rövid gyártási határidővel.



Aversa 1



Bianco FIORI 3




Larina FIORI 3



Tamparo 3



Versano 6



Műszaki tulajdonságok

Tömör, csaposan illesztett és ragasztott MDF ajtólap szerkezet

Az ajtólapok lekerekített éllel, SOFT EDGE technológiával készülnek

3 oldalt falcolt ajtólap kialakítás

Raktári MSZ ajtótokokhoz alkalmas méretezés

3 pánttal szerelt ajtólap

Üveges ajtólapok kizárólag matt savmart üveggel rendelhető

Az ajtólapok üvegezés helyett, rendelhetőek dekorbetéttel is

1 Matt savmart 4 mm-es üveg

2 16 mm-es kitöltő elem

3 35 mm-es alsó keret elem

4 40 mm-es függőleges keret elem

Rendelhető dekorfóliás színek:



Fehér
B134



Téli Tölgy
B707



Natúr Tölgy
B587



Klasszikus Dió
B597



Antracit Tölgy
B637



Európai Tölgy
B639

Rendelhető Laminolack színek:



Fekete
B726



Flagstaff Tölgy
B744



Ezüst-szürke
B753



Zöld
B769



BELGATTO ajtóink egyedi megrendelésre

14 féle kialakítással rövid gyártási határidővel.



Belgatto 1



Belgatto 2



Belgatto 3




Belgatto 4



Belgatto 5



Belgatto 6



Belgatto 7



Belgatto 8



Belgatto 9



Belgatto 10



Belgatto 11





Belgatto 12



Belgatto 13



Belgatto 14



A piacon egyedülálló új termék, melynek a frontlemez impregnált fekete HDF. A felülete CNC technológiával mart és 14 féle mintázatban rendelhető. A Belgatto ajtólapok 100%-ban kompatibilisek a raktárról kínált utólag szerelhető, és blokk tokjainkkal. Rendelhetők papírrács erősített vagy furatolt forgácslap betéttel, illetve akár fekete élfóliával is.

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



**Európai
Tölgy**
B639



**Őszi
Tölgy**
B706



DECORATO ajtóink egyedi megrendelésre

14 féle kialakítással rövid gyártási határidővel.



Decorato 1



Decorato 2



Decorato 3



Decorato 4



Decorato 5




Decorato 6



Decorato 7




Decorato 8



Decorato 9




Decorato 10




Decorato 11




Decorato 12



Decorato 13



Decorato 14



A piacon egyedülálló új termék, melynek a frontlemez impregnált fekete HDF. A felülete CNC technológiával mart és 14 féle mintázatban rendelhető. A Decorato ajtólapok 100%-ban kompatibilisek a raktárról kínált utólag szerelhető, és blokk tokjainkkal. Rendelhetők papírrács erősített vagy furatolt forgácslap betéttel, illetve akár fekete élfóliával is.

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



Európai
Tölgy
B639



Őszi
Tölgy
B706



Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

6 féle üveggel vagy dekorbetéttel rendelhető. 20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Leo*



Lyra



Fornax*



Pegasus




Phoenix

Választható üveg típusok


A *-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.



Csincilla



Fatörzs



Krizet

TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.DEKORAJTOTERVEZO.HU



Draco



Gemini



Hydra*



Indus



Lacerta



Sagitta



Taurus*



Tucana*



Vela



Mira

ÚJ TÍPUS

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



Téli
Tölgy
B707



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597




Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639



Screen



Matt savmart



3+3 biztonsági üveg



A LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.



A LINE 1



*A LINE 2



*A LINE 3



A LINE 4



A LINE 5



A LINE 6b

ÚJ TÍPUS



A LINE 7



A LINE 8



A LINE 9b

ÚJ TÍPUS



A LINE 10b

ÚJ TÍPUS

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelt alumínium 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. Az *A LINE 2, 3 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



Téli
Tölgy
B707



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597



Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639



Állítható tokok
beépítési segédlet



Blokk ajtótok
beépítési segédlet



Fal előtt futó tolóajtó
beépítési segédlet



Falban futó tolóajtó
beépítési segédlet




Beépíthetőségi
kalkulátor



B LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.



B LINE 1




*B LINE 2



*B LINE 3



B LINE 4



B LINE 5



B LINE 6b


ÚJ TÍPUS



B LINE 7




B LINE 8



B LINE 9b

ÚJ TÍPUS



B LINE 10b

ÚJ TÍPUS

Alapanyag: 1. osztályú matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. Az *B LINE 2, 3 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



Téli
Tölgy
B707



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597



Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639



Online
termékprospektus



Garanciális
feltételek



Méretezett
ajtólap rajz





Méretezett
UTH tok rajz



Méretezett
blokktok rajz

BLACK LINE

A Standard Door termékínálata követi a legújabb trendeket. Beltéri ajtóink megrendelhetők modern, stílusos fekete kiegészítő elemekkel.



Műszaki tulajdonságok

Utólag szerelhető ajtótokok, rendkívüli ujjlenyomat mentes polipropilén felülettel

Fekete üvegléccel üvegezett ajtólapok

Matt fekete intarziával díszített ajtólapok

Fekete hengerzár betét (30/35 mm)

Fekete szellőző rács

Fekete pánttakaró kupakok

Fekete ajtó kilincsek

Fekete BB, PZ, WC zár és zárfogadó

Minden termék és kiegészítő kombinálható a raktárról elérhető ajtólapjainkkal.
Tolőajtóinkhoz rendelhető fekete kiegészítőink: üvegezőléc, intarzia csík, húzó fogantyú.



Hengerzár betét
Fekete

Tok
Fekete

